

LIUKUVASTI MILLIN VÄLEIN



## MINIROLLER

Liukuovet pieniin tiloihin



Hinnasto 1.5.2023 sis alv

# MINIROLLER lasi- ja peiliovet

Miniroller liukuovet vievät tilaa syvyydessä todella vähän.

Oven paksuus on vain 11mm ja tilaa ovipari vie syvyydessä vajaan 27mm. Ovilitys on vain 11 millimetriä joten ovi avattaessa tila on käytössä lähes maksimissaan. Kaikissa oven pyörissä on hypynestimet joten ne pysyvät hyvin paikoillaan. Oven säätövara on +/-2mm.

Liukuovet eivät ole jaettavissa jakolistoin vaan pintamateriaali on aina koko ovesa sama.



<b>Aukon maks K700mm, oven maks leveys</b>	<b>400</b>	<b>670</b>	<b>1020</b>
kirkas peili	87	112	141
harmaa ja pronssi peili	93	123	157
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	98	130	168
Kiiltäväpintaistset värilliset lasit	101	135	175
Satiinipintaistset värilliset lasit	109	149	198
<b>Aukon maks K1000mm, oven maks leveys</b>	<b>400</b>	<b>670</b>	<b>1020</b>
kirkas peili	100	129	163
harmaa ja pronssi peili	110	145	185
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	117	154	201
Kiiltäväpintaistset värilliset lasit	122	161	210
Satiinipintaistset värilliset lasit	132	180	241
<b>Aukon maks K1400mm, oven maks leveys</b>	<b>400</b>	<b>670</b>	<b>1020</b>
kirkas peili	109	143	182
harmaa ja pronssi peili	122	164	214
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	131	179	237
Kiiltäväpintaistset värilliset lasit	137	188	250
Satiinipintaistset värilliset lasit	154	218	296
<b>Aukon maks K2100mm, oven maks leveys</b>	<b>400</b>	<b>670</b>	
kirkas peili	126	168	
harmaa ja pronssi peili	145	200	
musta ja harmaa sekä puhdas valkea lasi	158	222	
Kiiltäväpintaistset värilliset lasit	166	267	
Satiinipintaistset värilliset lasit	193	280	



# MINIROLLER levyovet

Miniroller liukuovet vievät tilaa syvyydessä todella vähän.

Oven paksuus on vain 18mm ja tilaa ovipari vie syvyydessä pintaan asennettavilla liukukiskoilla 50mm ja upotettavilla liukukiskoilla 42mm. Ovilimitys on vain 6mm.

Kaikissa oven pyörissä on hypynestimet joten ne pysyvät hyvin paikoillaan. Oven säätövara on +/-2mm.

Liukuovet eivät ole jaettavissa jakolistoin vaan pintamateriaali on aina koko ovesa sama.



**Aukon maks K550mm, oven maks leveys**

**400      670      1020**

valkea levy

83      105      127

värilliset levyt

87      111      136

**Aukon maks K700mm, oven maks leveys**

**400      670      1020**

valkea levy

85      110      130

värilliset levyt

90      117      141

**Aukon maks K1000mm, oven maks leveys**

**400      670      850**

valkea levy

87      111      133

värilliset levyt

93      121      146

**Aukon maks K1400mm, oven maks leveys**

**400      670      850**

valkea levy

93      119      142

värilliset levyt

**102      133      160**

**Aukon maks K2100mm, oven maks leveys**

**400      670      850**

valkea levy

101      130      157

värilliset levyt

123      151      184

**Aukon maks K2800mm, oven maks leveys**

**400      670      850**

valkea levy

141      169


värilliset levyt

169      203

Pintaan asennettavaan liukukiskoon voi tilata myös hidastimen.

**Hidastimet yhteensä oveen (2 kpl hidastimia)**

**48**



## MINIROLLER - LIUKUVASTI MILLIN VÄLEIN

### **Suomalaista mittatilaustyötä - laatua joka milli**

Miniroller liukuovimallistomme tuo liukuovet käytettäväksi kohteissa joissa perinteisten liukuoviratkaisujen käyttäminen ei ole ollut järkevää ovien tarvitseman syvyyden takia.

Nyt tähän on ratkaisu ja voit käyttää liukuovia entistä joustavammin:

WC-kalusteissa  
keittiökalusteissa  
kodinhoituhuoneen kalusteissa  
eteiskalusteissa  
kirjahyllyissä  
TV-tasoissa

Sinä keksit käytön, meillä on ratkaisu.

Miniroller lasi- ja peiliovien pyöräparin painonkesto on 15kg joten saamme toteutettua liukuovet esimerkiksi 1200mm leveään eteisen avonaulakkoon ja tilaa liukuovet vievät syvyydessä vain 27mm.

Miniroller levyovien pyöräparin painonkesto on 50kg joten saamme toteutettua suuriakin ovia eri tarpeisiin ja tilaa liukuovet vievät syvyydessä vain 50mm.

